

Prerequisites


Dokumentation

Exportiert: Aug 5, 2022 8:04 AM

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Für diese Unterlagen behält sich die AXACOM AG alle Rechte vor.
Die Firma AXACOM AG haftet nicht für etwaige Fehler in diesem Dokument. Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch dieses Dokuments entstehen, ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

1 AD User

Damit die Zuweisung des korrekten Anmelde Faktors durch MFALogin durchgeführt werden kann, müssen alle Benutzerkonten mit einer gültigen Email Adresse versehen sein.



MFA Demo Properties

Published Certificates Member Of Password Replication Dial-in Object
Security Environment Sessions Remote control
Remote Desktop Services Profile COM+ Attribute Editor
General Address Account Profile Telephones Organization

 MFA Demo

First name: Initials:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number: Other...

E-mail:

Web page: Other...


OK Cancel Apply Help

2 AD Struktur


Um dem Benutzer einen oder mehrere Faktoren zuweisen zu können benötigen muss die folgende AD-Struktur vorbereitet werden.

 GG_MFA_Email	Security Group - Global
 GG_MFA_no2FA	Security Group - Global
 GG_MFA_OTP	Security Group - Global
 GG_MFA_Push	Security Group - Global
 GG_MFA_SMS	Security Group - Global

Wird ein Benutzer zu einer Gruppe hinzugefügt, steht ihm der entsprechende Anmelde Faktor zur Verfügung.



Ein Benutzer kann Mitglied in mehreren Faktor-Gruppen sein und hat damit die Möglichkeit bei der Anmeldung den gewünschten Faktor zu wählen.



Der Standard Faktor ist **Push**. Die Benutzer müssen dafür **nicht** speziell **Mitglied** der AD-Gruppe **GG_MFA_Push** sein.